

	<b>Fiche de données de sécurité</b> FDS <b>ACTIGLUE 180</b> Toile de rénovation préencollée prépeinte	Date : 06/2010
		Revision 4
		Page 1/3

## **1. Substance / préparation/ produit et nom d'entreprise**

### **Produit:**

Nom commercial : **ACTIGLUE 180**  
Identification du produit : Toile de rénovation prépeinte préencollée  
Usage : Domestique ou professionnel  
Code barre : 37000807 1265 3

### **Société:**

RL décor SARL  
427 bis route de Conflans  
95220 Herblay FRANCE  
Telephone: +33(1) 30 26 10 40  
Fax: +33(1) 39 78 37 72

**Responsable de la mise sur le marché:** Etienne MAHIEU etienne.mahieu@rldecor.com

## **2. Composition / information sur les composants**

Toile de rénovation non-tissée à peindre préencollée sur la face arrière avec une colle réactivable à l'eau.  
Ce produit ne contient pas de produit chimique inscrit dans la liste des substances très préoccupantes de l'Agence Européenne des produits chimiques ECHA.

<u>Nom composant</u>	<u>Numéro de Cas</u>	<u>Pourcentage du poids total</u>
Toile de rénovation non tissée	néant	84%
Colle réactivable	néant	16%

## **3. Risques possibles**

Ce produit ne présente pas de danger particulier dans les conditions normales d'utilisation.  
La colle contient du polyéthylèneimine qui peut déclencher une réaction allergique.

## **4. Mesures de première urgence**

**Inhalation** Non applicable

**Contact avec la peau** Laver avec de l'eau et du savon. La colle contient du polyéthylèneimine qui peut déclencher une réaction allergique.

**Contact avec les yeux** Rincer les yeux avec de l'eau. Consulter un médecin si les symptômes persistent

**Ingestion** Consulter un médecin.

	<b>Fiche de données de sécurité</b> FDS <b>ACTIGLUE 180</b> Toile de rénovation préencollée prépeinte	Date : 06/2010
		Revision 4
		Page 2/3

## **5. Mesures de lutte contre l'incendie**

<b>Prévention</b>	Pas de flammes nues. Ne pas fumer.
<b>Produits de combustion dangereux</b>	les mêmes qu'un papier couché (notamment eau et dioxyde de carbone CO <sub>2</sub> )
<b>Moyens d'extinction</b>	Mousse ou eau.
<b>Protection contre l'incendie</b>	Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection. Utiliser un appareil de protection respiratoire en cas d'exposition aux fumées.

## **6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle:**

Non applicable.

## **7. Manipulation et stockage**

<b>Stockage</b>	Conserver dans un emplacement frais et sec.
-----------------	---

## **8. Contrôle de l'exposition et protection personnelle**

<b>Protection respiratoire</b>	Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions normales d'utilisation prévue.
<b>Protection de la peau</b>	Aucune protection spéciale n'est requise mais les personnes sensibles peuvent porter des gants de plastique lors de la pose pour éviter le contact fréquent avec la peau.
<b>Protection des yeux</b>	Bien que des données spécifiques sur une irritation des yeux ne soient pas disponibles, porter une protection oculaire appropriée aux conditions de travail lors de la manipulation du produit au plafonds.
<b>Ingestion</b>	Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

## **9. Propriétés physiques et chimiques**

<b>Etat physique à 20 °C</b>	Toile de papier lisse en épaisseur de 0,4 mm
<b>Couleur</b>	Blanche
<b>Odeur</b>	Aucune odeur

	<b>Fiche de données de sécurité</b> FDS <b>ACTIGLUE 180</b> Toile de rénovation préencollée prépeinte	Date : 06/2010
		Revision 4
		Page 3/3

## **10. Stabilité et réactivité**

**Produits de décomposition dangereux :** Aucun(es) dans des conditions normales.

**Réactions dangereuses** : Aucun(es) dans des conditions normales.

**Propriétés dangereuses** : Aucun(es) dans des conditions normales.

## **11. Information toxicologique**

En se basant sur sa composition, le produit n'est pas classé dangereux.

## **12. Information écologique**

Pas de données disponibles. En se basant sur sa composition, le produit n'est pas classé dangereux. Aucuns métaux lourds ou leurs composants, solvant organique, formaldéhyde, chlorure de vinyle monomère, plastifiants ne sont utilisés dans la fabrication de ce produit

## **13. Mesures d'élimination**

**Généralités:** Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux et nationaux en vigueur. Ce produit est recyclable.

## **14. Informations relatives au transport**

**Information générale** : Non classifié.

## **15. Réglementations**

Ce produit est soumis au Règlement sur les Produits de Construction n°305/2011 et la norme européenne harmonisée EN15102:2007+A1:2011

## **16. Autre information**

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes à la Directive 2001/58CE de la Commission de la CEE.

DENEGATION DE RESPONSABILITE.

Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que RL décor considère être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

Fin du document