	<b>Veiligheids Informatieblad</b> MSDS <b>Quick Walls</b> Multi-gebruik sealant en crack PLAMUUR	Datum : 04/2014
		Herziening 5
		Bladzij 1/8

## **1. Stof / bereiding / product en bedrijfsnaam**

### **Product:**

Naam: Quick Walls  
Product Identificatie: Multi-gebruik sealant en crack PLAMUUR  
Gebruik : Privaat en publiek gebruik, binnenhui  
Barcode : 37000807 1713 9

### **Vennootschap:**

RL décor SARL  
427 bis route de Conflans  
95220 Herblay FRANCE  
Telephone: +33(1) 30 26 10 40  
Fax: +33(1) 39 78 37 72

### **Verantwoordelijk voor het in de handel brengen:**

Etienne MAHIEU [etienne.mahieu@rldecor.com](mailto:etienne.mahieu@rldecor.com)

## **2. Samenstelling Informatie over componenten**

### **Componenten :**

Mengsel in waterige fase.

### **Algemeenheden :**

Dit mengsel bevat geen stoffen die een gezondheids- of milieugevaar inhouden in overeenstemming met de Richtlijn 67/548 / EEG betreffende gevaarlijke stoffen. En volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zijn er geen beroepsmatige blootstellingslimieten toegewezen. Ze zijn niet geassocieerd als PBT / vPvB en staan niet op de lijst van kandidaat-stoffen.

## **3. Mogelijke risico's**

### **Indeling van het mengsel**


Het product is niet geassocieerd als gevaarlijk in de zin van richtlijn 1999/45 / EG.  
Het product is niet geassocieerd als gevaarlijk in de zin van Verordening (EU) nr. 1272/2008..

### **Etiketelementen**

Het preparaat is niet geassocieerd als gevaarlijk volgens de verordening inzake indeling, verpakking en etikettering van gevaarlijke preparaten.

### **Andere gevaren**

Onder normale gebruiksomstandigheden en in de oorspronkelijke vorm heeft het product geen nadelige gezondheidseffecten en het milieu..

	<b>Veiligheids Informatieblad</b> MSDS <b>Quick Walls</b> Multi-gebruik sealant en crack PLAMUUR	Datum : 04/2014
		Herziening 5
		Bladzij 2/8

#### **4. Eerstehulpmaatregelen**

Gezien de samenstelling en de typologie van de stoffen in het product, is er geen speciale waarschuwing nodig.

##### 4.1 Beschrijving van de eerste hulp.

###### ***Inademing***

Bewaar het slachtoffer van het ongeval in de open lucht, houd het warm en in een rustpositie, als de ademhaling onregelmatig of onderbroken is, oefen de techniek van kunstmatige ademhaling op de laatstgenoemde uit. Mondelings toedienen. Als het slachtoffer bewusteloos is, plaats in de juiste positie en zoek medische hulp.

###### ***Oogcontact***

Als u contactlenzen draagt, verwijder ze ze. Spoel de ogen grondig met fris en helder water gedurende tenminste 10 minuten, terwijl u de oogleden regelmatig naar boven trekt en medische hulp zoeken.

###### ***Huidcontact***

Verwijder besmette kleding. Reinig de huid grondig met zeep en water of een geschikte reiniger. Gebruik NOOIT oplosmiddelen of verdunners.

###### ***Inname***

Bij ongevallen inslikken, onmiddellijk medisch advies inwinnen. Sla het slachtoffer in rustpositie. GEWOORDEN NOOIT braken opwekken.

##### 4.2 Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acuut als vertraagt.

Geen acute effecten bekend en vertraagd van blootstelling aan het product.

##### 4.3 Indicatie van onmiddellijke medische hulp en speciale behandeling nodig.

Als u twijfelt, of als de symptomen blijven bestaan, zoek medische hulp. Niet iets aan de mond geven aan een bewusteloos persoon.


#### **5. Brandbestrijdingsmaatregelen**

###### ***Geschikte blusmiddelen***

Brandblusser type poeder of CO<sub>2</sub>. Bij grotere branden is het ook mogelijk om alcoholbestendig schuim en waterspray te gebruiken. Voor uitsterven gebruik nooit een directe stroom water.

###### ***Specifieke risico's***

Het vuur kan een dikke zwarte rook produceren. Als gevolg van thermische ontleding kunnen gevaarlijke stoffen gevormd worden: koolmonoxide, kooldioxide. Blootstelling aan stoffen die worden veroorzaakt door verbranding of ontleding kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

	<b>Veiligheids Informatieblad</b> MSDS <b>Quick Walls</b> Multi-gebruik sealant en crack PLAMUUR	Datum : 04/2014
		Herziening 5
		Bladzij 3/8

**Her voorkomen**

Geen blote vlammen. Niet roken.

**Buurvuren**

Vul elke tank, tank of container in de buurt van het vuur of andere warmtebron door met water te spuiten. Let op de richting van de wind. Zorg ervoor dat producten die bij het blussen worden gebruikt, niet in watersystemen, riolen of in een waterloop spoelen.

**Brandveiligings apparatuur**

Afhankelijk van de omvang of de omvang van het vuur, kan het gebruik van thermische beschermingsdragers, individuele ademhalingsapparatuur, handschoenen, bril of gezicht anatomische maskers en laarzen mogelijk zijn. noodzakelijk.

**6. Maatregelen ter voorkoming van ongevallen:**

**Persoonlijke voorzorgsmaatregelen**

Niet roken. Zorg voor voldoende bescherming voor het schoonmaken van bemanningen.

**Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor het milieu en moet zoveel mogelijk vermeden worden.

**Methoden en materiaal voor het inhouden en opruimen**

Bedek alle gemorst materiaal met niet-brandbare absorberende stoffen (grond, zand, vermiculiet, fossiele maaltijd, enz.) Voor het schoonmaken. Giet het product en het absorberende product in een geschikte container. Het vervuilde gebied moet onmiddellijk met een geschikt ontsmettingsmiddel worden gereinigd. Giet het ontsmettingsmiddel evenals de overblijfselen van het product in een open container, houd ze gedurende een paar dagen totdat er geen reactie meer is.

Voor blootstellingscontrole en persoonlijke beschermingsmaatregelen, zie rubriek 8. Voor verdere verwijdering van residuen, verwijzen wij u naar de in paragraaf 13 beschreven aanbevelingen.


**7. Hantering en opslag**

**Algemeen**

Vermijd onnodige blootstelling.

**Voorwaarden voor veilige opslag**

Het product heeft geen speciale opslagmaatregelen nodig. Als algemene normen van opslag, vermijd bronnen van hitte of zonlicht, elektriciteit en contact met voedsel. Verwijderd houden van enig oxidatiemiddel of zeer zuur of alkalisch materiaal. Bewaar containers tussen 5 en 35° in een droge, goed geventileerde ruimte. Winkel voor het product volgens de relevante lokale

	<b>Veiligheids Informatieblad</b> MSDS <b>Quick Walls</b> Multi-gebruik sealant en crack PLAMUUR	Datum : 04/2014
		Herziening 5
		Bladzij 4/8

wetgeving. Let op de instructies op het etiket.

**Voorzorgsmaatregelen voor veilig hanteren**

Het product heeft geen speciale hantering nodig, het is aan te bevelen de algemene maatregelen te volgen:  
Voor persoonlijke bescherming zie hoofdstuk 8. Gebruik nooit druk op lege containers, aangezien de containers niet zijn ontworpen om druk te weerstaan.  
Het is strikt verboden om te roken, te eten of te drinken in het toepassingsgebied van het product.  
Volg de veiligheids- en hygiënewetgeving in de loop van het werk.  
Houd het product in een container van hetzelfde materiaal als de originele container of container.

**8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming**

Het product bevat geen stoffen met grenswaarden voor blootstelling aan het milieu.

***Technische maatregelen:***

Zorg voor een geschikt ventilatiesysteem door een plaatselijke extractie- en ventilatie-eenheid en een algemeen extractiesysteem te installeren.

***Ademhalingsbescherming***

Het toepassen van de aanbevolen technische maatregelen vereist geen persoonlijke beschermingsmiddelen

***Handbescherming***

Als het product goed wordt behandeld, is persoonlijke beschermende uitrusting niet nodig.

***Oogbescherming***


Als het product goed wordt behandeld, is persoonlijke beschermende uitrusting niet nodig.

***Inname***

Eet niet, drink of rook tijdens gebruik..

***Bescherming tegen de huid***

PPE: Werkschoenen  
Kenmerken: CE-markering Categorie II.  
Standaarden CEN: EN ISO 13287, EN 20347  
Onderhoud: Deze artikelen passen zich aan bij de vorm van de voet van de eerste gebruiker. Het is om deze reden, maar ook om hygiënische redenen dat het nodig is om een andere persoon te vermijden dat ze opnieuw worden gebruikt.  
Opmerkingen: Professionele werkschoenen bevatten beschermende eigenschappen om de gebruiker te beschermen tegen letsels die ongevallen kunnen veroorzaken. Het is noodzakelijk om te controleren welke taken en activiteiten aangepast zijn aan deze schoenen

	<b>Veiligheids Informatieblad</b>	Datum : 04/2014
	MSDS	Herziening 5
	<b>Quick Walls</b>	Bladzij 5/8
Multi-gebruik sealant en crack PLAMUUR		

## **9. Fysische en chemische eigenschappen**

### **1. Uitstraling:**

Fysiske conditie bij 20 °C	Deeg mengsel
Kleur	Wit/beige
Geur	P.D./P.A

### **2. Fysische en chemische gegevens:**

pH (DIN 53 124):	8.5-9.5
Relatieve dichtheid	1.79 g/cm <sup>3</sup>
Smeltpunt	P.D./P.A
Kookpunt	P.D./P.A
Flitspunt	P.D./P.A
Verdampingssnelheid	P.D./P.A
Ontvlambaarheid (vast, gas)	P.D./P.A
Onderste explosieve limiet	P.D./P.A
Bovenste explosiegrens	P.D./P.A
Dampdruk	P.D./P.A
Dichtheid van stoom	P.D./P.A
Relatieve dichtheid:	P.D./P.A
oplosbaarheid	P.D./P.A
vet	P.D./P.A
oplosbaarheid in water	P.D./P.A
Verdelingscoëfficiënt (n-octanol / water)	P.D./P.A
Zelfontbrandingstemperatuur	P.D./P.A
Ontledings temperatuur	P.D./P.A
viscositeit	P.D./P.A
Explosieve eigenschappen	P.D./P.A

## **10. Stabiliteit en reactiviteit**

10.1 Reactiviteit.

Het product geeft geen gevaar door hun reactiviteit.


10.2 Chemische stabiliteit.

Stabiel onder de aanbevolen hanterings- en opslagomstandigheden (zie rubriek 7).

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties.

Het product bevat geen gevaarlijke reacties.

10.4 Te vermijden omstandigheden.

	<b>Veiligheids Informatieblad</b> MSDS <b>Quick Walls</b> Multi-gebruik sealant en crack PLAMUUR	Datum : 04/2014
		Herziening 5
		Bladzij 6/8

Vermijd temperaturen in de buurt of boven het flitspunt. Verwarm de gesloten containers niet.  
Vermijd direct zonlicht en opwarming, wat kan leiden tot ontstekingsgevaar.

10.5 Incompatibele materialen.

Verwijder elk oxidatiemiddel of alkalisch of zuurmateriaal, om een exotherme reactie te vermijden.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten.

In geval van brandgevaarlijke stoffen die voortvloeien uit ontbinding, kunnen zich verspreiden, zoals koolmonoxide of kooldioxide, rook- en stikstofoxiden.

## **11. Information toxicologique**

### ***Informatie over toxicologische effecten.***

Langdurig of herhaald contact met het product kan resulteren in het verwijderen van het huidvet, wat kan leiden tot niet-allergische contactdermatitis en het mogelijk maken dat het product door de huid geabsorbeerd wordt. Productspatten in de ogen kunnen irritatie veroorzaken en omkeerbare schade veroorzaken. Er is geen informatie over de toxiciteit van de aanwezige stoffen.

## **12. Ecologische Informatie**

12.1 Toxiciteit.

Er is geen informatie over de eco-toxiciteit van de aanwezige stoffen.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid.

Er is geen informatie beschikbaar over de persistentie en afbreekbaarheid van het product.

12.3 Potentieel voor bio-accumulatie.

Er is geen informatie over de bio-accumulatie van aanwezige stoffen.

12.4 Mobiliteit in de bodem.

Er is geen informatie beschikbaar over mobiliteit in de bodem.

Het is daarom van essentieel belang om te voorkomen dat het niet in de riolen of waterlopen komt.

Vermijd dat het in de grond komt.

12.5 Resultaten van PBT- en vPvB-beoordeling.


Er is geen informatie beschikbaar over de resultaten van de PBT- en vPvB-beoordeling van het product.

12.6 Andere nadelige effecten.

Er zijn geen informatie beschikbaar over andere nadelige effecten op het milieu.

## **13. Verwijderingsmaatregelen**

### ***Algemeenheden:***

	<b>Veiligheids Informatieblad</b> MSDS <b>Quick Walls</b> Multi-gebruik sealant en crack PLAMUUR	Datum : 04/2014
		Herziening 5
		Bladzij 7/8

Niet in de riolering of de waterlopen leiden. Lege containers en resten moeten worden afgehandeld en afgehandeld in overeenstemming met de relevante lokale / nationale wetgeving.

Volg de bepalingen van Richtlijn 2008/98 / EG inzake afvalbeheer.

#### **14. Vervoer informatie**

Niet gevaarlijk vervoer. Bij ongevallen en morsen, ga verder zoals beschreven in punt 6.

<b>UNO nummer.</b>	Niet gevaarlijk vervoer.
<b>Verzendnaam van de Verenigde Staten.</b>	Niet gevaarlijk vervoer.
<b>Hazard class (es) voor transport.</b>	Niet gevaarlijk vervoer.
<b>Verpakkingsgroep.</b>	Niet gevaarlijk vervoer.
<b>Gevaar voor het milieu.</b>	Niet gevaarlijk vervoer.
<b>Bijzondere voorzorgsmaatregelen die door de gebruiker zijn genomen.</b>	Niet gevaarlijk vervoer.
<b>Vervoer in bulk volgens bijlage II van Marpol Convention 73/78 en de IBC Code.</b>	Niet gevaarlijk vervoer.


#### **15. Reglements**

<b>Veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen / wetgeving specifiek voor het mensel.</b>	Het product wordt niet beïnvloed door Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken.
<b>Chemische veiligheidsbeoordeling.</b>	Een beoordeling van de chemische veiligheid van het product is niet uitgevoerd.

#### **16. Andere informatie**

Het is aangeraden het product alleen te gebruiken voor het beoogde doel.

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 453/2010 van de Commissie van 20 mei 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 18 december 2006 betreffende Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, tot wijziging van Richtlijn 1999/45 / EG en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. (EG) nr. 793/93 en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769 / EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155 / EEG, 93/67 en EEG en 93/105 / EG en Beschikking 2000/21 / EG van de Commissie.

	<b>Veiligheids Informatieblad</b> MSDS <b>Quick Walls</b> Multi-gebruik sealant en crack PLAMUUR	Datum : 04/2014
		Herziening 5
		Bladzij 8/8

**DISCLAIMER VAN AANSPRAKELIJKHEID.**

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad komt uit bronnen die door RL zijn aangenomen om betrouwbaar te zijn. Deze informatie is gebaseerd op de huidige kennis van dit product, evenals de huidige nationale en Europese wetgeving. Niettemin worden ze zonder enige garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, van hun nauwkeurigheid verstrekt. De voorwaarden of methoden voor het hanteren, opslaan, gebruiken of verwijderen van het product zijn buiten onze controle en mogen niet onder ons bevoegdheid vallen. Het is om deze redenen, onder andere, dat wij niet aansprakelijk zullen zijn voor verlies, schade of kosten die zijn veroorzaakt door of op welke manier dan ook verbonden is met de behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het product. Dit blad is geschreven en mag alleen voor dit product worden gebruikt. Als het product als onderdeel van een ander product wordt gebruikt, is de informatie daarover mogelijk niet van toepassing. Het product mag in geen geval gebruikt worden voor andere doeleinden dan die waarvoor het is ontworpen en voorbereid, het kan niet zonder voorafgaande kennis en schriftelijke instructies voor het hanteren ervan worden gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle nodige maatregelen te nemen om te voldoen aan de vereisten van de wet.

---

Einde van het document